



Todos los estudiantes que asisten a la escuela en el Distrito de Columbia deben presentar un certificado de vacunación con las dosis correspondientes el primer día de clases.

<p>Niños de 2 años de edad o más Preescolar o Head Start</p>	<p>4 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP) 3 Poliomielitis 1 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad 1 Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR) 3 Hepatitis B 2 Hepatitis A 3 o 4 Hib (Haemophilus Influenza Tipo B) 4 PCV (Neumocócica)</p>
<p>Estudiantes de 4 años de edad Pre-Kinder</p>	<p>5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP) 4 Poliomielitis 2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad 2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR) 3 Hepatitis B 2 Hepatitis A 3 o 4 Hib (Haemophilus Influenza Tipo B) 4 PCV (Neumocócica)</p>
<p>Estudiantes de 5 a 10 años de edad Kinder hasta Quinto grado</p>	<p>5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP) 4 Poliomielitis 2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad 2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR) 3 Hepatitis B 2 Hepatitis A (si nació el 01/01/05 o después de esa fecha)</p>
<p>Estudiantes de 11 años de edad o más que ingresan a Sexto a Doceavo Grado</p>	<p>5 Difteria/Tétanos/Tos ferina (DTaP/Td) 1 Tdap 4 Poliomielitis 2 Varicela (viruela); si no tiene antecedentes de la enfermedad 2 Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR) 3 Hepatitis B 1 Meningocócica 2 o 3 Vacuna contra el virus del Papiloma Humano (HPV)</p>

1 En todas las edades y grados el número de dosis requeridas varía según la edad del niño(a) y de cuánto tiempo hace que fue vacunado(a). Consulte con la enfermera de la escuela de su hijo(a) o con un proveedor de atención médica para obtener información.

2 Todos los antecedentes de varicela/viruela **DEBEN** ser verificados/diagnosticados por un proveedor de atención médica (médico, enfermera profesional, asistente médico, enfermera certificada) y la documentación DEBE incluir el mes y el año de la enfermedad.

3 La cantidad de dosis es determinada según la marca comercial utilizada.

